79
5
LIBRARY
APR 2000
...eric Admini... ...n
Dept. of Comm...
QC
989
.N8
09
1888

Oversigt

over Luftens Temperatur og Nedbøren i Norge i Aaret 1888.

(Meddelt af det meteorologiske Institut).

Januar var i Tromsø og Finmarkens Amter noget koldere end normalt; Resten af Landet var 1^0—2^0 (C) for varmt. Nedbøren var i det Indre og i den nordligste Del af Landet nogenlunde normal; i Alten og paa Vestkysten fra Ranen sydover faldt der tildels betydelig mere Nedbør end normalt; ved Skagerrakkysten og Kristiania var der noget Underskud.

Februar var gjennemgaaende for kold. I Vestfinmarken, Tromsø og Nordlands Amter var dog Temperaturen nogenlunde normal, men ellers er den 1^0—3^0, i det Indre af Sognefjorden endog 6^0 under Normalen. Nedbøren er gjennemgaaende for liden.

Marts var meget for kold, en ren Vintermaaned; søndenfjelds er Underskuddet 5^0—7^0, i Resten af Landet 2^0—5^0. Nedbøren var i Sydvaranger og paa Kysten Skudesnes—Mandal over det Normale, paa Østlandet nogenlunde normal. Vestkysten fra Tromsø til Hardanger viser et betydeligt Underskud.

April var ligeledes gjennemgaaende for kold, uden at dog Underskuddet naaede den store Værdi som foregaaende Maaned; paa Østlandet var det 2^0—4^0, ellers 1^0—2^0. Nedbøren var ved Skagerrak og i Bergens Stift normal, ellers betydelig for liden.

Mai var lidt for kold. Underskuddet var i det Indre og paa Kysten Skudesnes—Sognefjord 1^0—2^0, ellers 0^0—1^0. Nordland var ganske lidt for varm. Der kom for det meste mere Nedbør end normalt, paa Kysten Mandal—Sognefjord endog 100—150 pCt. over det Normale. I Nordlands og Tromsø Amter var der et lidet Underskud.

Juni var dels lidt for kold (Fyrstationerne, Kysten nord for Kristiansund, Østerdalen), dels lidt for varm, men Afvigelserne fra det Normale dreier sig i begge Tilfælde, paa et Par Undtagelser nær, kun om i det høieste $1^0.5$. Nedbøren faldt temmelig sparsomt, ofte kun en Trediedel af

det Normale; kun Sydvaranger, det Inderste af Sognefjorden og Skagerrakkysten havde et tildels betydeligt Overskud.

Juli var paa et Par Undtagelser nær for kold; Afvigelsen var størst, omkring 2^0, ved de yderst mod Havet liggende Stationer. Nedbøren var tildels betydelig under Normalen paa den største Del af Vestkysten, men ellers faldt der meget Nedbør med Overskud paa over 100 pCt. ved Sognefjord og Skagerrak.

August var 1^0—2^0 koldere end normalt; kun i Tromsø Amt og Vestfinmarken var Temperaturen omkring Normalen. Paa enkelte Steder af Vestkysten og i Finmarken faldt der for lidet Nedbør, ellers faldt der mere Nedbør end normalt, og Overskuddet voxer indover fra Kysten.

September var for kold. I det Indre var Underskuddet 0^0.5—1^0, i det Nordligste omkring 2^0. Sønden- og Vestenfjelds faldt mindre Nedbør end sædvanlig; Nordenfjelds var der et tildels meget betydeligt Overskud, Tromsø havde saaledes henimod 200 pCt. over det Normale.

Oktober 0^0.5—2^0.5 for kold; Underskuddet er størst, over 2^0, paa Kysten fra Bergen nordover. Nedbøren var ujevnt fordelt: omkring Kristianiafjorden, i en Del af det indre Østland, i det nordligste af Nordland og i Tromsø Amt faldt der for lidet Nedbør, ellers var der Overskud, der ved Sognefjord, Romsdalskyst og Røros steg til 150 pCt. af det Normale.

November var for det meste for kold; Underskuddet naar sin største Værdi, 2^0.5, i den sydlige centrale Del; ved Bergens- og Romsdalskysten er det noget over 1^0, ellers er Temperaturen sydpaa nogenlunde normal. I Tromsø Amt og Finmarken var den indtil 2^0 (Alten) over Normalen. Nedbøren var ujevn. I det Indre af de store Fjorde i Bergens Stift var der et Overskud paa ca. 150 pCt., desuden var der Overskud ved Romsdalskyst og Mandal. Ellers faldt der normalt eller for lidet Nedbør, og Underskuddet synes at stige, jo længere man kommer fra Vestkysten. I Kristiania, Ofoten og Sydvaranger var Underskuddet ca. 75 pCt.

December var i Modsætning til foregaaende Maaneder for varm. Overskuddet er langs Kysten 1^0.5—3^0, stiger i Tromsø Amt til 5^0, men falder atter længere nordpaa; det stiger fra Vestkysten indover og naar sin høieste Værdi paa Tønset med 7^0. I det nordligste af Finmarken var der et lidet Underskud. For det meste var der et tildels betydeligt Overskud af Nedbør, navnlig ved Nordsø- og Skagerrakkysten. Kun i Finmarken og ved Sognefjorden er der noget Underskud.

Tabel I. **Middeltemperatur for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1888.	Elvenes	Vardø	Kistrand	Gjæsvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Fagernes	Røst	Bodø	Ranen	Hatfjelddal	Brønø	Villa	Stenkjær
Januar	−12.2	−7.0	−6.8	−4.5	−7,9	−4.1	−1.9	−1.7	−3.3	−0.1	−1.3	−2.3	−6.6	0.5	1.0	−1.2
Februar	−14.9	−7.8	−8.3	−5.0	−9.3	−4.5	−3.2	−2.8	−4.7	−0.8	−3.2	−5.3	−12.1	−2.6	−3.0	−8.7
Marts	−12.2	−7.5	−8.4	−6.4	−10.5	−6.5	−4.6	−4.3	−6.8	−2.5	−6.2	−7.9	−14.7	−4.7	−4.9	−9.5
April	−5.3	−3.8	−3.6	−2.4	−3.4	−2.4	−1.1		−1.4	1.2	−0.2	−1.1	−4.4	0.9	0.8	−0.9
Mai	2.1	1.2	2.2	2.5	3.2	3.2	4.6		4.9	4.9	5.4	6.0	4.3	6.5	6.4	6.3
Juni	6.2	4.9	6.5	5.4	7.2	6.7	6.4		8.4	7.5	8.4	9.6	8.8	9.2	9.9	10.9
Juli	10.4	7.4	11.0	10.8	11.8	10.9	9.4		11.7	8.7	11.1	12.0	11.5	10.9	11.4	12.6
August	10.5	8.5	10.9	10.3	11.5	10.6	10.1		10.8	10.2	11.2	11.8	10.6	11.4	11.6	12.0
September	5.1	4.9	5.0	4.9	5.7	5.6	6.1		6.5	6.5	6.9	7.4	6.0	8.2	8.7	8.2
Oktober	−1.9	0.3	−0.6	0.3	−1.9	0.3	1.7		0.5	3.1	1.6	0.9	−1.5	3.4	3.8	2.3
November	−5.7	−2.2	−2.2	−1.3	−3.4	−0.7	0.5		−1.3	1.9	−0.1	−2.3	−8.9	1.0	1.3	−1.8
December	−10.4	−4.9	−5.5	−3.1	−5.7	−0.6	0.9		−0.6	2.9	1.2	0.9	−1.3	2.6	1.9	−0.6
Aar	−2.4	−0.5	0.0	1.0	−0.2	1.5	2.4		2.1	3.6	2.9	2.5	−0.7	4.0	4.1	2.5

Forts. Tabel I. **Middeltemperatur for de forskjellige Maaneder og Aaret.**

1888.	Trondhjem	Kr.sund N	Ona	Aalesund	Florø	Flesje	Sogndal	Leirdal	Hellisø	Bergen	Voss	Ullensvang	Røldal	Udsire	Skudesnes	Mandal
Januar	0.2	2.9	3.3	3.3	2.6	—0.2		—1.2	3.0	2.1	—3.1	0.3	—3.9	3.2	3.1	1.2
Februar	—6.8	—1.3	—0.3	—1.2	—2.3	—4.3	—8.1	—8.4	—1.1	—2.7	—13.5	—2.8	—8.4	—0.7	—0.7	—3.7
Marts	—7.6	—1.9	—1.0	—1.4	—1.6	—2.2	—5.2	—4.9	—0.5	—1.2	—7.1	—1.9	—6.9	—1.1	—0.8	—3.7
April	0.4	2.4	2.5	2.6	2.4	2.9		2.7	2.5	3.7	—0.1	3.0	—1.0	2.8	3.5	2.0
Mai	6.6	7.1	6,2	7.1	7.3	8.1		9.0	5.9	8.0	7.6	8.1	4.7	6.4	7.3	9.0
Juni	11.1	10.8	8.8	10.7	12.6		14.9	15.1	9.8	14.0	14.4	14.1	12.3	10.1	12.4	13.7
Juli	12.7	11.6	9.7	11.1	13.5			16.5	11.1	14.2	15.4	15.1	13.4	11.7	13.1	14.8
August	11.8	11.8	11.0	11.8	12.2	13.1	12.7	13.3	11.0	12.7	12.3	12.9	11.3	11.9	12.6	13.7
September	8.4	9.6	10.1	10.1	9.9	10.2	9.7	9.9	10.4	10.6	9.8	10.5	8.2	11.2	11.8	11.5
Oktober	3.2	4.7	5.2	4.9	5.0		3.5	3.8	5.6	5.3	3.6	4.4	1.2	6.7	6.8	6.6
November	—1,1	1.8	3.2	2.2	1.9		—1.6	—1.3	2.9	1.9	—1.5	0.9	—2.5	3.7	4.4	2.7
December	—0.2	3.9	4.5	4.7	4.4		0.8	1.7	4.0	4.2	0.7	2.6		4.1	4.7	2.7
Aar	3.2	5.3	5.3	5.5	5.7			4.7	5.4	6.1	3.2	5.6		5.8	6.5	5.9

1888.	Oxø	Eg	Torungen	Løveid	Laurvig	Færder	Krappeto	Aas	Kristiania	Eidsvold	Granheim	Tonsaasen	Vang	Dovre	Tønset	Røros
Januar	1.4	—0.1	0.4	—3.3	—0.9	0.0	—4.4	—4.3	—4.2	—5.7	—6.6	—6.9	—3.6	—5.7	—10.0	—7.3
Februar	—3.3	—4.8	—4.2	—8.0	—6.5	—4.5	—9.8	—9.8	—8.8	—11.1	—15.4	—12,1	—15.4	—13.8	—19.8	—18.1
Marts	—3.8	—4.5	—4.8	—6.8	—6.4	—5.3	—9.7	—8.2	—7.3	—10.8	—11.8	—11.2	—11.1	—11.9	—14.7	—15.7
April	1.2	1.5	1.0	1.2	1.1	1.1	—0.5	0.1	1.4	—1.3	—2.3	—3.2	—2.8	—4.0	—4.4	—6.3
Mai	8.1	8.8	8.1	8.5	8.9	8.1	7.3	8.1	9.1	7.0	5.5	3.6	4.6	3.9	4.1	2.5
Juni	13.3	13.5	13.2	13.8	14.8	14.6	13.6	14.4	16.0	13.3	12.3	11.0	11.4	10.5	10.4	8.8
Juli	14.6	14.7	14.8	15.2	15.6	16.1	14.0	14.6	16.0	14.1	13.3	11.3	12.6	11.0	11.3	9.5
August	13.7	13.3	13.7	13.4	13.8	14.4	12.5	12.8	14.0	11.7	10.5	9.0	9.6	9.1	9.3	8.4
September	12.1	10.8	11.9	10.9	11.3	12.5	9.8	9.7	11.1	8.8	7.7	6.0	7.9	6.2	5.9	5.0
Oktober	7.3	6.0	6.9	4.4	5.5	7.3	3.7	3.3	4.1	2.7	1.0	—1.0	0.9	—1.2	—1.1	—1.6
November	3.1	2.0	2.5	—0.4	0.8	2.5	—0.8	—1.6	—1.1	—2.7	—6.1	—7.9	—5.0	—8.3	—10.2	—9.7
December	3.2	2.1	2.6		1.2	2.8	1.1	—0.6	—0.4	—2.0	—5.5	—6.0	—3.6	—4.9	—5.7	—6.5
Aar	5.9	5.3	5.5		4.9	5.8	3.1	3.2	4.2	2.0	0.2	—0.6	0.5	—0.8	—2.1	—2.6

Tabel II. **Afvigelser fra Normaltemperaturen.**

1888.	Elvenes	Vardø	Kistrand	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Fagernes	Røst	Bodø	Ranen	Brønø	Villa	Kr.sund N.	Ona	Aalesund	Florø
Januar	−1.1	−1.3	−0.2	−0.4	+0.4	−0.6	−0.4	0.0	−0.6	+0.9	+1.9	+1.3	+1.3	+2.0	+1.3	+1.7	+1.4
Februar	−2.3	−1.3	−0.5	+0.3	+0.2	−0.2	−0.3	+0.3	−0.3	0.0	−0.1	−0.9	−1.7	−1.6	−1.8	−2.4	−2.9
Marts	−3.5	−2.5	−2.9	−2.2	−3.8	−3.0	−2.3	−3.5	−2.2	−4.3	−5.1	−4.4	−5.2	−3.0	−2.8	−3.2	−2.9
April	−2.0	−2.0	−1.6	−0.7	−1.6	−1.7	−1.3	−1.6	−0.6	−1.3	−2.3	−1.4	−2.4	−1.3	−1.3	−1.5	−1.8
Mai	−0.1	−0.3	−0.4	0.0	0.0	−0.5	+0.5	+0.1	−0.2	+0.1	+0.1	+0.3	−0.6	0.0	−0.2	−0.1	−0.6
Juni	−1.8	−1.0	−1.4	−0.9	−1.5	−1.8	−1.9	−1.5	−0.4	−1.4	−1.1	−1.1	−0.8	−0.1	−0.8	0.0	+1.0
Juli	−1.7	−1.3	−0.4	+0.7	−0.9	−0.3	−1.1	−1.0	−1.9	−1.3	−1.2	−1.9	−1.5	−1.3	−2.2	−1.5	+0.1
August	−1.2	−0.9	+0.3	+0.3	−0.3	−0.2	−1.0	−0.9	−0.7	−1.0	−1.0	−1.4	−1.5	−1.3	−1.4	−1.0	−1.1
September	−1.4	−1.5	−1.8	−1.8	−1.2	−1.9	−2.0	−1.5	−2.3	−2.1	−1.5	−1.9	−1.5	−1.0	−0.8	−0.7	−1.4
Oktober	−1.6	−1.3	−1.8	−2.0	−2.5	−2.0	−1.9	−2.3	−2.5	−2.5	−2.4	−2.1	−2.2	−2.1	−2.4	−2.4	−2.2
November	+1.1	+0.2	+1.0	+0.2	+1.9	+0.4	0.0	−0.2	−0.5	−0.1	−0.5	−0.3	−0.6	−1.1	−0.8	−1.2	−1.4
December	+0.1	−0.5	0.0	−0.2	+2.4	+2.5	+2.1	+2.7	+1.7	+3.1	+4.8	+3.3	+2.1	+2.7	+1.8	+2.5	+2.8
Aar	−1.3	−1.1	−0.8	−0.6	−0.6	−0.8	−0.8	−0.8	−0.9	−0.8	−0.7	−0.9	−1.2	−0.7	−1.0	−0.8	−0.8

1888.	Flesje	Sogndal	Leirdal	Hellisø	Bergen	Ullensvang	Udsire	Skudesnes	Mandal	Oxø	Torungen	Kristiania	Eidsvold	Granheim	Dovre	Tønset	Røros
Januar	+0.3		+1.2	+1.0	+1.5	+1.0	+1.9	+1.7	+1.9	+1.7	+1.5	+0.6	+1.5	+3.9	+3.9	+3.3	+4.6
Februar	−3.5	−5.8	−6.1	−2.5	−2.9	−2.0	−1.5	−1.6	−2.8	−2.6	−2.8	−3.9	−3.4	−6.0	−4.8	−8.5	−7.0
Marts	−2.7	−4.7	−4.5	−2.5	−2.7	−2.6	−2.4	−2.4	−4.3	−4.1	−4.9	−5.7	−6.7	−5.7	−5.6	−7.2	−7.5
April	−1.6		−2.2	−2.1	−1.3	−1.8	−1.3	−1.2	−2.3	−2.2	−3.0	−2.4	−3.0	−2.8	−2.9	−3.8	−3.6
Mai	−1.2		−1.1	−1.9	−1.0	−1.3	−1.2	−1.0	−0.2	−0.4	−0.9	−0.7	−0.8	−1.3	−0.6	−1.1	−0.8
Juni		+0.7	+1.0	−1.3	+1.3	+0.8	−0.9	+0.5	+0.3	+0.6	−0.5	+1.3	−0.6	+0.5	+0.7	−0.4	−0.3
Juli			+0.7	−2.0	−0.1	+0.5	−1.3	−0.6	−0.6	−0.5	−1.0	−0.6	−0.3	−0.4	−0.8	−1.5	−1.7
August	−1.3	−2.1	−1.4	−2.6	−1.4	−1.4	−1.5	−1.5	−1.2	−0.2	−1.7	−1.4	−1.3	−1.9	−1.5	−1.6	−1.8
September	−0.8	−1.4	−0.6	−1.5	−0.9	−0.1	−0.3	−0.3	−0.3	−0.1	−0.4	−0.1	−0.3	−0.6	−0.2	−0.7	−1.0
Oktober		−2.2	−1.5	−2.6	−1.9	−1.6	−1.2	−1.5	−0.8	−0.7	−0.5	−1.2	−0.7	−1.3	−1.6	−0.8	−1.3
November		−2.5	−2.3	−1.5	−1.1	−1.2	−0.4	+0.2	−0.1	−0.4	−0.3	−0.9	−0.7	−2.3	−2.6	−2.1	−2.6
December		+3.0	+3.6	+1.4	+3.2	+2.2	+1.8	+2.4	+2.5	+2.0	+2.5	+3.5	+4.1	+3.7	+4.2	+6.9	+4.3
Aar			−1.1	−1.5	−0.6	−0.6	−0.7	−0.4	−0.7	−0.6	−1.0	−1.0	−1.0	−1.2	−1.0	−1.5	−1.6

Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1888.	Elvenes	Gjesvær	Alten	Tromsø	Svolvær	Fagernes	Røst	Bodø	Sannæssjøen	Ranen	Hatfjelddal	Brønø	Stenkjær	Trondhjem	Kr.sund N	Aalesund	Florø	Indre Holmedal.	Flesje	Sogndal
Januar	13	59	33	99	177	31	46	57	95	144	95	99	100	132	125	120	267	230	229	
Februar	8	50	20	87	79	15	36	44	44	77	36	37	39	23	48	35	108	51	80	37
Marts	32	92	16	65	63	5	68	18	12	33	7	11	16	20	27	19	91	32	42	16
April	14	71	9	38		2	24	28	25	21	8	20	25	29	23	40	53	72	76	
Mai	25	55	19	21		19	23	38	36	23	21	40	37	75	93	67	160	118	168	
Juni	60	52	12	36		12	19	10	20	33	8	20	22	33	15	24	26	29		25
Juli	59	37	57	41		49	30	32	44	36	63	48	67	66	79	49	44	82		
August	20	27	40	73		108	53	64	106	87	80	91	106	96	48	103	169	151	114	81
September	60	100	29	243		106	161	121	114	188	102	101	97	145	133	132	236	107	88	
Oktober	65	82	33	26		36	143	92	112	115	98	164	182	280	244	281	397	215	268	190
November	8	66	16	80		5	46	47	46	63	49	60	87	71	124	134	181	223	264	199
December	9	53	18	61		67	105	77	130	155	123	80	78	144	109	106	302	244	189	100
Aar	373	744	302	870		455	754	628	784	975	690	771	856	1114	1068	1110	2034	1554		

1888.	Leirdal	Graven	Voss	Bergen	Rundalen	Ulvik	Eidfjord	Ullensvang	Røldal	Skudesnes	Stavanger	Varhoug	Soggendal	Mandal	Bjelland	Oxø	Eg	Tvedestrand	Kragerø	Løveid
Januar	84	195	103	310	144	213	56	208	48	94	71	108	97	56	50	40	52	36	35	45
Februar	17	54	101	61	35	72	21	73	31	67	48	26	48	47	38	35	63	65	74	36
Marts	8	20	15	26	13	33	30	46	61	105	54	72	19	99	49	32	59	70	69	26
April	11	82	9	93	39		17	60	48	33	47	32	27	60	29	43	54	36	47	24
Mai	40	124	107	236	71	71	25	109	153	118	92	118	146	111	149	78	102	111	103	46
Juni	75	58	17	68	34	39	35	29	20	55	60	67	91	115	70	88	88	78	62	55
Juli	95	117	74	88	68	71	50	67	63	79	67	81	101	174	116	113	147	192	153	117
August	31	152	95	219	110	123	74	90	126	138	110	121	161	179	172	120	182	165	120	120
September	61	124	52	181	81	107	46	91	57	74	86	66	81	104	43	70	58	24	27	18
Oktober	100	276	214	330	178	258	102	303	161	192	190	166	178	155	127	107	96	48	96	42
November	98	201	223	167	133	246	128	285	135	99	128	62	124	214	149	102	121	52	43	25
December	53	202	152	337	132	189	51	176		161	154		177	294	177	176	261	166	70	47
Aar	673	1605	1162	2117	1038		635	1537		1215	1107		1250	1608	1169	1004	1283	1043	899	601

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet Sne-) Høide i Millimeter.**

1888.	Silgjord	Rauland	Vestfjorddal	Laurvig	Færder	Fredrikshald	Ørje	Krappeto	Strømfos	Holmestrand	Moss	Aas	Kristiania	Grefsen	Aspeskoven	Langlia	Storflaaten	Sørkedalen	Katnosa	Hakloa
Januar	30	36	20	35	24	34	27	37	41		41	32	25		40	34	23	30	37	33
Februar	25	22	14	66	12	29	101	68	58		27	21	18		43	33	29	30	38	35
Marts	14	22	18	52	25	30	92	27	29		41	28	18		40	40	40	28	44	33
April	22	38	8	25	22	36	168	58	34		23	19	18		16	17	17	19	23	20
Mai	73	53	70	66	81	76	111	65	75	65		62	53		90	86	59	89	71	83
Juni	59	74	50	44	35	42	21	64	42	36	16	33	21	41	43	46	35	48	50	39
Juli	140	121	92	154	87	93	116	98	147	141	108	105	103	155	208	179	142	173	134	187
August	140	151	102	78	83	58	101	89	81	93	115	114	88		225	144	137	128	128	129
September	26	23	0	29	20	68	46	64	61	19	38	36	23		47	60	58	53	69	64
Oktober	24	32	15	58	65	72	72	84	58	58	56	55	35		39	56	40	41	46	54
November	64	86	22	24	18	34	32	32	46	22	28	19	10		24	30	11	27	27	24
December	48	49	41	100	63	73	57	77	78	68	62	59	36		70	86	58	80	80	67
Aar	665	707	452	731	535	645	944	763	750			583	448		885	811	649	746	747	768

1888.	Bjørnholt	St. Hanshougen	Heftyeløkken	Maridalsoset	Sognsvandet	Kampen	Ullensaker	Eidsvold	Birid	Sørum	Granheim	Tonsaasen	Hol	Vang	Rena	Rasten	Dovre	Tønset	Røros
Januar	42	25	31	33	29	28	30	36	22	26	22	36	31	30	11	26	28	29	22
Februar	38	14	23	27	19	26	27	25	22	20	12	35	20	18	19	25	20	18	12
Marts	42	13	24	25	20	28	37	45	29	20	28	31	25	16	21		16	16	12
April	27	20	22	22	20	18	24	23	8	11	12	53	11	11	9		3	2	2
Mai	93	61	58	64	81	57	49	70	43	34	54	33	30	51	57		24	22	13
Juni	52	24	30	31	36	34	20	36	28	17	48	44	48	8	19		14	26	13
Juli	215	118	126	150	172	111	120	135	125	75	115	130	92	105	113		80	65	62
August	171	99	105	111	121	109	136	127	95	121	113	130	88	101	106		62	45	77
September	64	30	38	40	50	31	46	48	61	35	34	39	33	29	50		22	36	43
Oktober	63	36	38	43	55	45	37	59	26	37	21	39	40	20	47		36	41	52
November	29	12	16	17	20	13	24	19	7	7	29	30	63	54	8		29	8	14
December	84	41	58	65	55	51	78	73	62	24	44	58	34	19	82		34	16	24
Aar	920	493	569	628	678	551	628	696	528	427	532	658	515	462	542		368	324	346

Tabel IV. **Afvigelser fra den normale Regnhøide i Millimeter.**

1888.	Elvenes	Alten	Tromsø	Fagernes	Bodø	Ranen	Brønø	Kr.sund N	Aalesund	Florø	Flesje	Sogndal
Januar	−6	+15	−4	−10	+5	+35	+26	+52	+18	+95	+55	
Februar	−10	0	−6	−22	−16	−2	−8	−14	−52	−44	−79	−33
Marts	+15	+1	−20	−30	−44	−53	−57	−42	−54	−29	−90	−52
April	−2	−4	−37	−28	−26	−39	−20	−33	−12	−67	+8	
Mai	+11	+9	−19	−6	−3	−32	−17	+36	+2	+55	+100	
Juni	+30	−4	−15	−33	−41	−24	−39	−31	−33	−73		−29
Juli	−4	+19	−32	−6	−32	−35	−18	+18	−37	−79		
August	−35	−7	−8	+44	−3	+23	+25	−29	+8	−22	+13	−17
September	+22	0	+156	+51	+18	+64	+2	+43	+16	+27	−22	
Oktober	+21	+9	−70	−14	−3	+7	+53	+144	+153	+188	+133	+115
November	−17	−3	+9	−30	−46	−33	−21	+26	+23	−2	+121	+126
December	−20	−7	−26	+40	−5	+66	+6	+7	−12	+111	−29	−12
Aar	+5	+28	−72	−44	−196	−23	−68	+177	+20	+160		

1888.	Leirdal	Bergen	Ullensvang	Skudesnes	Mandal	Oxø	Kristiania	Eidsvold	Granheim	Dovre	Tønset	Røros
Januar	+38	+152	+82	−8	−40	−34	−17	−29	−1	+6	+10	−3
Februar	−15	−80	−31	−11	−42	−34	−7	−23	−24	−23	−32	−39
Marts	−28	−85	−55	+32	+29	−13	−9	+3	+6	−5	+1	−14
April	+1	−4	+2	−16	+1	−1	−14	−21	−10	−7	−5	−15
Mai	+24	+145	+52	+67	+58	+26	+7	+27	+28	+7	+7	−7
Juni	+44	−40	−20	−3	+55	+33	−49	−43	−13	−17	−11	−33
Juli	+54	−54	+1	−2	+88	+47	+19	+43	+35	+31	+22	+20
August	−5	+53	+20	+21	+56	+17	−7	+35	+32	+24	+7	+33
September	+21	−8	−12	−51	−29	−24	−60	−48	−25	−9	+1	+7
Oktober	+59	+131	+177	+55	+11	+2	−48	−26	−31	+8	+14	+32
November	+54	+16	+164	−19	+72	−2	−43	−45	−13	+3	−13	−10
December	+23	+167	+22	+59	+163	+79	+2	+12	+14	+10	−3	−3
Aar	+270	+393	+402	+124	+422	+96	−226	−115	−2	+28	−2	−32

1888. Tab. V.

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Hatfjelddalen	296^m	28°.0	16 Juli	— 39°.7	5 Marts	67°.7
Tønset	493	24 .5	26 Juni	— 42 .1	17 Februar	66 .6
Voss	56	31 .0	24 —	— 31 .0	16, 17 —	62 .0
Røros	629	21 .8	26 Juni, 19 Juli	— 40 .0	17 —	61 .8
Vang	471	28 .0	26 Juni	— 33 .2	17 —	61 .2
Granheim	395	25 .8	24 —	— 31 .2	17 —	57 .0
Elvenes	20	21 .0	6 Juli	— 35 .0	4, 8 Marts	56 .0
Kristiania	25	33 .9	25 Juni	— 21 .1	15 Febr, 15 Marts	55 .0
Løveid		30 .0	25 —	— 24 .0	12, 15 Marts	54 .0
Aas	92	29 .0	25 —	— 24 .8	15 Febr., 15 Marts	53 .8
Eidsvold	188	27 .8	25 —	— 25 .8	12 Marts	53 .6
Tonsaasen	621	26 .7	25 —	— 25 .5	13 —	52 .2
Alten	13	22 .8	14 Juli	— 27 .8	5 —	50 .6
Dovre	643	24 .0	26 Juni	— 25 .7	16, 17 Marts	49 .7
Stenkjær	8	25 .0	16, 17 Juli	— 24 .4	3 Marts	49 .4
Leirdal	5	26 .4	17 —	— 19 .9	17 Februar	46 .3
Trondhjem	11	24 .1	17 —	— 22 .2	9 Marts	46 .3
Laurvig	18	25 .8	26 Juni	— 20 .0	15 Februar	45 .8
Ranen	13	25 .4	17 Juli	— 19 .5	5 Marts	44 .9
Kistrand	10	21 .4	14 —	— 23 .0	24 Januar	44 .4
Eg	22	28 .0	25 Juni	— 16 .2	15 Februar	44 .2
Røldal	408	27 .0	27, 28 Juni	— 17 .0	17 Marts	44 .0
Fagernes	8	24 .1	17 Juli	— 17 .7	5 —	41 .8
Oxø	11	27 .4	27 Juni	— 12 .8	12 —	40 .2
Mandal	17	26 .2	25 —	— 13 .6	13 Februar	39 .8

Station	Høide over Havet	Aarets høieste Temperatur.	Iagttaget	Aarets laveste Temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Færder	13	24.6	24 Juni	— 15.0	12 Februar	39.6
Gjesvær	7	22.6	6 Juli	— 16.9	5 Marts	39.5
Bergen	17	26.8	17 —	— 12.0	16 —	38.8
Torungen	15	24.0	27 Juni	— 14.4	12 —	38.4
Bodø	7	22.6	16 Juli	— 15.6	5 —	38.2
Tromsø	15	20.9	1 August	— 16.0	5 —	36.9
Ullensvang	30	25.8	24 Juni, 17 Juli	— 10.1	12 —	35.9
Villa	7	22.6	18 Juli	— 2.7	11 —	35.3
Skudesnes	4	26.0	17, 18 Juli	— 9.2	16 —	35.2
Brønø	11	21.5	31 Juli	— 13.2	5 —	34.7
Florø	8	24.0	17 —	— 10.3	16 —	34.3
Andenes	6	18.0	16 —	— 15.9	5 —	33 9
Kr.sund N	15	24.5	18 —	— 9.0	8 —	33.5
Vardø	10	16.5	17 —	— 16.3	13 —	32.8
Aalesund	14	22.1	18 —	— 8.6	8 —	30.7
Udsire		20.8	17 —	— 8.7	12 —	29.5
Hellisø	19	22.0	17 —	— 7.3	15 Februar	29.3
Røst	8	17.0	1 August	— 10.0	8 Marts	27.0
Ona	9	18.6	25 —	— 6.8	3 —	25.4

Den laveste Temperatur for Røst er taget af Observationerne Kl. 8 Morgen, Kl 2 Eftermiddag og Kl. 8 Aften.

Den høieste Temperatur for Kristiania, Eg og Trondhjem er observeret med Maximumthermometer.

Grøndahl & Søns Bogtrykkeri.